

材料安全資料表

1008-3 洗地寶

第一部份 產品資料

文件編號: SHCC-0143 發行日期: 2017年11月15日
版本:00 修訂日期: 不適用
文件狀態: 發行
產品標識
產品名稱: 洗地寶 產品編號: 1008-3
產品用途: 一般用途的清潔劑
化學家族: 表面活性劑
供應商名稱及地址: 生產商名稱及地址:
兆興化學用品有限公司 鄧氏公司
香港新界葵涌國瑞路116-122號 香港新界葵涌國瑞路116-122號城市工業中心
城市工業中心3樓A及C室 WHMIS等級: n/av
緊急電話: 23678288

第二部分 危險成份

成份	CAS編號	重量%	LC50 (老鼠吸入) (百萬分之一/時間)	LD50(老鼠吞入) (毫克/千克)
不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

第三部份 物理資料

物理狀態: 液體
氣味和外觀: 黃色
氣味臨界值: 未能提供
比重: 未能提供
水/油分佈常數: 未能提供
蒸汽壓力 (mm HG): 未能提供
沸點 (°C) 高于華氏200度
冰點 (°C) 未能提供
酸鹼度: 14±1
蒸汽密度 (空氣=1) 未能提供
蒸發率 (水=1): 未能提供
揮發%: 未能提供
水溶性 完全

第四部份 防火防爆資料

可燃性條件: 不燃燒
熄滅方式: 由於該材料是不燃的, 使用適用於周圍材料的媒介
閃點 (F) (方式): n/ap
可燃上限%: n/ap 可燃下限%: n/ap
自動點火溫度: n/ap

特別防火步驟： 穿戴完全保護衣服，在規定區域使用自動呼吸裝置。冷卻容器，避免壓力積聚。

不尋常的防火和防爆危險： 沒有

危險燃燒產物： 沒有

1008-3 洗地寶

第五部份 反應資料

穩定性： 穩定，不會出現危險的聚合反應
不相容材料： 酸性物質，鋅、錫、鎂等金屬及其合金
反應條件： 不適用
危險分解產物： 不適用

第六部份 毒物性能

****暴露方式和急性/慢性影響****

暴露限制： 未能提供
吸入： 吸入有害，噴霧能刺激呼吸系統
皮膚： 長時間接觸會引起皮膚過敏有過敏反應的人仕，或會引致皮膚炎
眼睛： 造成眼睛過敏或刺痛。
吞咽： 吞咽後有害，會對口腔、咽喉、胃部做成刺激。作嘔、嘔吐、肚瀉或腹痛等病徵會出現。
慢性效果： 如下
致癌性： 該產品中沒有任何成份被IARC或ACGIH列為致癌物
對生殖的影響, 畸胎性, 誘變 未能提供

第七部份 急救措施

吸入： 將受害者送到清新空氣中
皮膚： 立即用大量清水沖洗至少15分鐘。脫除受污染的衣服和鞋子
眼睛： 立即用大量清水沖洗至少15分鐘，並且立即求醫。
吞咽： 如吞咽，立即求醫，不要試圖嘔吐。

第八部份 預防措施

意外洩漏處理： 禁止出現洩漏。洩漏得到抑制後，應將洩漏物鏟起及放在化學廢物內。用水沖洗受污染的地方。避免污水進入公共排水系統。
廢物處理： 有關廢物根據適用的政府法規處理。

**** 個人安全設備 ****

呼吸保護： 一般情況下不需要有煙霧或噴霧的地方使用NIOSH認可的呼吸器。
通風： 建議有良好的通風。產生煙霧或噴霧時應使用地區性排氣系統。
保護手套： 建議使用抗化學腐蝕性，中性和丁基橡膠。
眼睛保護： 護目鏡或面罩。
其他保護設備： 不滲透的保護服裝和抗學腐蝕性的安全鞋。建議提供洗眼設施。

**** 管理和儲存 ****

儲存和搬運情況：
搬運： 避免接觸皮膚或眼睛。避免吸入。遠離兒童。接觸後要清洗雙手。

儲存在涼爽，乾燥並且通風良好的地方，避免不相容的物質遠離兒童。保持容器緊閉。

特殊裝運資料：TDG(加拿大危險產品運輸條例)沒有規定

附加備註或參考：

縮寫：

n/av：未能提供

n/ap：不適用

IARC：癌症研究國際機構

ACGIH：美國政府工業衛生學家會議

TLV：臨界值

TWA：時間、重量、平均

STEL：短期暴露限制

NIOSH:國家職業安全和健康機構