

KÄRCHER

德国卡赫

NT 70/3 Me Tc Classic

商用/工业吸尘器，订货号：1.667-953.0

德国精工标准设计，高效、安全、耐用！NT 70/3 Me Tc Classic 拥有 29.5Kpa 强悍吸力，4060 m³/h 地面吸尘效率，9 秒尘桶快捷倾倒排空优势。140 斤暴力测试无损不锈钢尘桶，软管 8 万次弯折测试完好。特别适合用于工业重垃圾收集、大量生产废料回收、大面积地面高效率保洁。



卡赫贸易（中国）有限公司


上海市浦东新区金海路 1000 号 20 栋东区，邮编：201206，中国

网址：www.karcher.cn



应用领域:

工业 物业保洁/公共服务	建筑 BSC	仓储 农业
-----------------	-----------	----------



工厂车间



加工中心



大型仓库




物业保洁



建筑工地



畜牧养殖




砂砖块



木屑纸屑



工业废料



金属工件



灰尘泥土



污水污泥



塑料颗粒



建筑废料

产品特点:

■ 29.5KPa 行业巅峰大吸力 吸尘实力提升 16%

创新双涡扇，最大真空负压高达 29.5KPa，空气排量高达 186L/s，高密度、大重量工业垃圾、废料轻松高效吸除。科技提升效率，大幅度节约工业人效成本。



卡赫贸易（中国）有限公司

上海市浦东新区金海路 1000 号 20 栋东区，邮编：201206，中国

网址：www.karcher.cn



■ 4200W 大功率铜芯 3 电机，500h 连续工作不烧机

3 只高效率铜芯高速电机同步输出 4200W 强劲动力，实验室连续开机 500h 测试未出现故障问题。



■ 智能限温保护 堵口不烧机

吸尘电机搭载先进智能限温模块，有效避免堵口烧机风险。

双风道设计，吸尘风道与散热风道独立，避免灰尘、水汽对电机造成损伤。




■ 五重健康过滤标准 拒绝细微粉尘二次扩散 呵护环境健康

吸入的空气经过旋风初滤、过滤尘袋、尘隔、PES 过滤器、通道过滤海绵共 5 重过滤后，细微粉尘被有效拦截，严密保护电机不受粉尘伤害，杜绝细小粉尘微粒二次扩散，持久呵护环境健康。



■ 9 秒尘桶快速排空 新型翻斗式尘桶 垃圾倾倒更高效

尘桶采用新型翻斗式设计，取下主机、脚踩底座，向后提起握柄可实现垃圾快速倾倒。高效率排空时间低至 9 秒。配置排污管可实现污水定点排放。



■ 140 斤暴力测试不变形 精工标准不锈钢尘桶 耐腐蚀抗冲击 经久耐用



■ 止水阀设计 避免水满溢入电机 整机 IPX4 防水

■ 静电链接地保护 性能安全稳定

■ 40mm 大口径 大垃圾不堵塞

■ 一档低噪设计 安静舒适

■ 升级抗撕裂 EVA 软管 8 万次弯折测试无损

■ 整机附件全面收纳 附件防丢失 节约仓储空间



卡赫贸易 (中国) 有限公司

上海市浦东新区金海路 1000 号 20 栋东区, 邮编: 201206, 中国

网址: www.karcher.cn



技术参数:

电源	伏特 / 赫兹	220 / 50
最大功率	瓦	4200
污物桶容量	升	70
液体桶容量	升	43
最大空气流量	升/秒	186
最大负压	千帕	29.5
防水等级		IPX4
声压等级	分贝	83
软管接头口径		DN40
尺寸	毫米	480x550x840
最高环境温度	摄氏度	40
重量	千克	23
电源线长度	米	7.5 米/16A 插头

■ 标配

吸尘软管	2.5 米	■
不锈钢延长杆	直+弯组合 1 米	■
刷毛吸尘扒头		■
胶条吸水扒头		■
手持扁吸嘴		■
PES 过滤器		■
尘袋		■

标准配置



97712810
抽吸软管 2.5m



97713160
刷毛吸尘扒头



97713170
胶条吸水扒头



97713130
手持扁吸嘴



97712780
PES 过滤器



97712820
不锈钢延长杆 0.5m*2



97712800
尘袋



97713760 塑料圈
97713750 尘隔布



97713770 金属篮筐

更多选配



96026560
地面推吸刷头 580mm



NT Tc Classic
操作指导视频

卡赫贸易 (中国) 有限公司

上海市浦东新区金海路 1000 号 20 栋东区, 邮编: 201206, 中国

网址: www.karcher.cn

